



## **FORNACE BERNASCONI LUIGI**

*Domicilio Fiscale Via V. Giuliani n. 4 05014 Castel Viscardo (TR)  
Sede unità produttiva in Loc. Le Sode 05014 Castel Viscardo (TR)*

**08**

### **UNI EN 771-1**

#### **CATEGORIA II, HD ELEMENTI PER MURATURA IN LATERIZIO**

MATTONE PIENO TIPO A MANO PER TAMPONAMENTO E RIVESTIMENTO

DIMENSIONI NOMINALI: 280 mm (LUNGHEZZA) 70 mm (LARGHEZZA) 50 mm (ALTEZZA)

RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA (CAT. II)  
(CARICO PERPENDICOLARE ALLA BASE 280x70)

**40 N/mm<sup>2</sup>**

STABILITÀ DIMENSIONALE (DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ): **NPD**

FORZA DI ADESIONE: **NPD**

CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI: **S2**

REAZIONE AL FUOCO: **A1**

ASSORBIMENTO ACQUA: **20%**

COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO: **5/10**

MASSA VOLUMICA LORDA: **1470** Kg/ m<sup>3</sup> CATEGORIA D2

CONFIGURAZIONE: MATTONE PIENO IN LATERIZIO

DIMENSIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI: 280 x 70 x 30 CLASSE T2 R2

RESISTENZA TERMICA: **NPD**

DURABILITÀ (GELO DISGELO): INGELIVO (R.D.N°2233 DEL 1939 ) CLASSE F2



## **FORNACE BERNASCONI LUIGI**

*Domicilio Fiscale Via V. Giuliani n. 4 05014 Castel Viscardo (TR)  
Sede unità produttiva in Loc. Le Sode 05014 Castel Viscardo (TR)*

**08**

### **UNI EN 771-1**

#### **CATEGORIA II, HD ELEMENTI PER MURATURA IN LATERIZIO**

**MATTONI PIENO TIPO A MANO PER TAMPONAMENTO E RIVESTIMENTO**

**DIMENSIONI NOMINALI: 270 mm (LUNGHEZZA) 130 mm (LARGHEZZA) 30 mm (ALTEZZA)**

**RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA (CAT. II)**  
(CARICO PERPENDICOLARE ALLA BASE 270x130)

**40 N/mm<sup>2</sup>**

**STABILITÀ DIMENSIONALE (DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ): **NPD****

**FORZA DI ADESIONE: **NPD****

**CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI: **S2****

**REAZIONE AL FUOCO: **A1****

**ASSORBIMENTO ACQUA: **20%****

**COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO: **5/10****

**MASSA VOLUMICA LORDA: **1470** Kg/ m<sup>3</sup> CATEGORIA D2**

**CONFIGURAZIONE: MATTONI PIENO IN LATERIZIO**

**DIMENSIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI: 270 x 130 x 30 CLASSE T2 R2**

**RESISTENZA TERMICA: **NPD****

**DURABILITÀ (GELO DISGELO): INGELIVO (R.D.N°2233 DEL 1939 ) CLASSE F2**



## **FORNACE BERNASCONI LUIGI**

*Domicilio Fiscale Via V. Giuliani n. 4 05014 Castel Viscardo (TR)  
Sede unità produttiva in Loc. Le Sode 05014 Castel Viscardo (TR)*

**08**

### **UNI EN 771-1**

#### **CATEGORIA II, HD ELEMENTI PER MURATURA IN LATERIZIO**

MATTONE PIENO TIPO A MANO PER TAMPONAMENTO E RIVESTIMENTO

DIMENSIONI NOMINALI: 270 mm (LUNGHEZZA) 130 mm (LARGHEZZA ) 50 mm (ALTEZZA)

RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA (CAT. II)  
(CARICO PERPENDICOLARE ALLA BASE 270x130)

**40 N/mm<sup>2</sup>**

STABILITÀ DIMENSIONALE (DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ): **NPD**

FORZA DI ADESIONE: **NPD**

CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI: **S2**

REAZIONE AL FUOCO: **A1**

ASSORBIMENTO ACQUA: **20%**

COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO: **5/10**

MASSA VOLUMICA LORDA: **1470** Kg/ m<sup>3</sup> CATEGORIA D2

CONFIGURAZIONE: MATTONE PIENO IN LATERIZIO

DIMENSIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI: 270 x 130 x 50 CLASSE T2 R2

RESISTENZA TERMICA: **NPD**

DURABILITÀ (GELO DISGELO): INGELIVO (R.D.N°2233 DEL 1939 ) CLASSE F2



## **FORNACE BERNASCONI LUIGI**

*Domicilio Fiscale Via V. Giuliani n. 4 05014 Castel Viscardo (TR)  
Sede unità produttiva in Loc. Le Sode 05014 Castel Viscardo (TR)*

**08**

### **UNI EN 771-1**

#### **CATEGORIA II, HD ELEMENTI PER MURATURA IN LATERIZIO**

**MATTONE PIENO TIPO A MANO PER TAMPONAMENTO E RIVESTIMENTO**

**DIMENSIONI NOMINALI: 300 mm (LUNGHEZZA) 150 mm (LARGHEZZA ) 30 mm (ALTEZZA)**

**RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA (CAT. II)**  
(CARICO PERPENDICOLARE ALLA BASE 300x150)

**40 N/mm<sup>2</sup>**

**STABILITÀ DIMENSIONALE (DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ): **NPD****

**FORZA DI ADESIONE: **NPD****

**CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI: **S2****

**REAZIONE AL FUOCO: **A1****

**ASSORBIMENTO ACQUA: **20%****

**COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO: **5/10****

**MASSA VOLUMICA LORDA: **1470** Kg/ m<sup>3</sup> CATEGORIA D2**

**CONFIGURAZIONE: MATTONE PIENO IN LATERIZIO**

**DIMENSIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI: 300 x 150 x 30 CLASSE T2 R2**

**RESISTENZA TERMICA: **NPD****

**DURABILITÀ (GELO DISGELO): INGELIVO (R.D.N°2233 DEL 1939 ) CLASSE F2**



## **FORNACE BERNASCONI LUIGI**

*Domicilio Fiscale Via V. Giuliani n. 4 05014 Castel Viscardo (TR)  
Sede unità produttiva in Loc. Le Sode 05014 Castel Viscardo (TR)*

**08**

### **UNI EN 771-1**

#### **CATEGORIA II, HD ELEMENTI PER MURATURA IN LATERIZIO**

**MATTONI PIENO TIPO A MANO PER TAMPONAMENTO E RIVESTIMENTO**

**DIMENSIONI NOMINALI: 300 mm (LUNGHEZZA) 150 mm (LARGHEZZA) 40 mm (ALTEZZA)**

**RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA (CAT. II)**  
(CARICO PERPENDICOLARE ALLA BASE 300x150)

**40 N/mm<sup>2</sup>**

**STABILITÀ DIMENSIONALE (DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ): **NPD****

**FORZA DI ADESIONE: **NPD****

**CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI: **S2****

**REAZIONE AL FUOCO: **A1****

**ASSORBIMENTO ACQUA: **20%****

**COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO: **5/10****

**MASSA VOLUMICA LORDA: **1470** Kg/ m<sup>3</sup> CATEGORIA D2**

**CONFIGURAZIONE: MATTONI PIENO IN LATERIZIO**

**DIMENSIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI: 300 x 150 x 40 CLASSE T2 R2**

**RESISTENZA TERMICA: **NPD****

**DURABILITÀ (GELO DISGELO): INGELIVO (R.D.N°2233 DEL 1939 ) CLASSE F2**



## **FORNACE BERNASCONI LUIGI**

*Domicilio Fiscale Via V. Giuliani n. 4 05014 Castel Viscardo (TR)  
Sede unità produttiva in Loc. Le Sode 05014 Castel Viscardo (TR)*

**08**

### **UNI EN 771-1**

#### **CATEGORIA II, HD ELEMENTI PER MURATURA IN LATERIZIO**

**MATTONE PIENO TIPO A MANO PER TAMPONAMENTO E RIVESTIMENTO**

**DIMENSIONI NOMINALI: 300 mm (LUNGHEZZA) 150 mm (LARGHEZZA ) 50 mm (ALTEZZA)**

**RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA (CAT. II)**  
(CARICO PERPENDICOLARE ALLA BASE 300x150)

**40 N/mm<sup>2</sup>**

**STABILITÀ DIMENSIONALE (DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ): **NPD****

**FORZA DI ADESIONE: **NPD****

**CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI: **S2****

**REAZIONE AL FUOCO: **A1****

**ASSORBIMENTO ACQUA: **20%****

**COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO: **5/10****

**MASSA VOLUMICA LORDA: **1470** Kg/ m<sup>3</sup> CATEGORIA D2**

**CONFIGURAZIONE: MATTONE PIENO IN LATERIZIO**

**DIMENSIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI: 300 x 150 x 50 CLASSE T2 R2**

**RESISTENZA TERMICA: **NPD****

**DURABILITÀ (GELO DISGELO): INGELIVO (R.D.N°2233 DEL 1939 ) CLASSE F2**